# **Anwendungsbereiche & Branchen**

 Abstützung und Polsterung, Lebensmittelhandel, Luft- und Raumfahrt, Transportwesen, Pharmaindustrie, Aufblasbare Leerraumfüllung, Bedruckbare Leerraumfüllung, Oberflächenschutz, Schutz und Befestigung, Fertigung & Produktion, E-Commerce, Umzug und Lagerung

# **Reduktion & Recycling**

#### ■ Reduktion

Durchdachtes Verpackungsdesign trägt dazu bei, dass weniger sekundäre Arten von Materialien wie Wellpappe, Klebeband und Folien zum Verpacken verwendet werden. Je weniger Verpackungsmaterial zum Einsatz kommt, desto weniger gelangt in den Abfallkreislauf.

### Wiederverwertbar

Dank der überragenden Verschweißtechnik und Materialstärke der Luftkissensysteme ist die Verpackung sehr gut wiederverwendbar. Sie ist recycelbar und verliert entleert 99,3 % ihres Volumens. Die Geräte haben nur einen geringen Platzbedarf.

### Recycling

Das Material basiert auf einem Polyethylen. Somit kann es dem Recyclingkreislauf zugeführt werden. Die Voraussetzungen zum Recyceln von PE sind weltweit verbreitet.

# **Recycelte Luftkissenfolien**

### Post-Consumer-Recycling

Verwertung von Verpackungsabfällen, die vom Endverbraucher genutzt wurden und anschließend über den "Gelben Sack" oder ein Pfandsystem entsorgt wurden.

### Post-Industrial-Recycling

Recycling von Folienabschnitten und Fehlproduktionen aus der eigenen Produktion.




# **Unser Vertriebsteam & Onlineshop**

- Verlässlicher Außen- und Innendienst
- Direkter Ansprechpartner & persönliche Beratung
- Telefonischer Kundendienst



# Individuelle Verpackungslösungen





**VERPACKUNGEN** 



### **BB-Verpackungen GmbH**

Diepholzer Str. 97 • D-28816 Stuhr Tel. +49 (0) 421-878 309 599 Fax. +49 (0) 421 878309-526 E-mail: service@bb-verpackungen.de

www.bb-verpackungsshop.de www.bb-verpackungen.de

# **Luftkissensysteme: AirSpace A3 Pro & Air 5**

Die Verpackungsoptimierer

# **Luftkissensystem AirSpace A3 Pro**

### Für mittleren bis großen Bedarf.

- Kaufsystem Kleines und schnelles Kaufsystem für verschiedene Luftpolsterfolien.
- Simple Bedienung Einfaches Bedienfeld und One-Touch-Bedienung
- Horizontale Beladung Platzsparendes Luftkissensystem mit geringer Höhe dank horzontaler Beladung
- Zertifikate CE. Reach. RoHS
- Folientypen & Rollenbreiten Für Folientypen von 13 bis 20 my Für Rollenbreiten von 200 bis 800 mm
- Geschwindiakeit 17 m pro Minute (200 m Rollenbreite) 10 m pro Minute (400 m Rollenbreite)
- Produktmerkmale Geringer Platzbedarf: 400 x 186 x 270 mm Einfacher Austausch von Verschleißteilen Geringes Gewicht - 11 kg







Zum Video

# **AirSpace A3 Pro mit Coiler**



# **Luftkissensystem Air 5**

### Für kleineren bis mittleren Bedarf.

- Kaufsystem Kleines und schnelles Kaufsystem für verschiedene Luftpolsterfolien.
- Simple Bedienung Einfaches Bedienfeld und One-Touch-Bedienung
- Vertikale Beladung Platzsparendes Luftkissensystem mit geringer Breite dank vertikaler Beladung
- Zertifikate CE, Reach, RoHS
- Folientypen & Rollenbreiten Für Folientypen von 13 bis 20 my Für Rollenbreiten von 200 bis 400 mm
- Geschwindigkeit 10 m pro Minute
- Produktmerkmale Geringer Platzbedarf: 355 x 215 x 250 mm Einfacher Austausch von Verschleißteilen Geringes Gewicht - 8 kg



Zum Video

## **Fußschalter**

Mit dem Fußschalter können die Luftkissensysteme AirSpace A3 Pro und Air 5 bedient und Pakete gleichzeitig gepolstert werden.



### Jetzt kontaktieren!

Vereinbaren Sie einen Termin zur Verpackungskostenanalyse unter Tel. +49 (0)421 878309-546 oder per E-Mail maschinen@bb-verpackungen.de

# Luftkissenfolien mit bis zu 100 % Recyclinganteil

### Luftkissenfolie Typ I



200 x 110 mm x 900 m 200 x 110 mm x 1200 m Perforation alle 110 mm

### Luftkissenfolie Typ 4



200 x 50 mm x 900 m Perforation alle 50 mm

### Luftkissenfolie Typ 17



400 x 145 mm x 600 m Perforation alle 145 mm

### Luftkissenfolie Typ 23



400 x 160 mm x 600 m Perforation alle 160 mm

### Luftkissenfolie Typ II



200 x 200 mm x 900 m 200 x 200 mm x 1200 m Perforation alle 200 mm

### Luftkissenfolie Typ 16



400 x 320 mm x 600 m Perforation alle 320 mm

### Luftkissenfolie Typ 18



400 x 160 mm x 600 m Perforation alle 160 mm

### Luftkissenfolie Typ 28



400 x 100 mm x 600 m Perforation alle 100 mm